

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MADERA & PINTURAS



NOVEDAD

EASY DECO

PINTURA INTERIOR

MUEBLES Y MADERAS



**RESISTENCIA
A LOS GOLPES
Y A LAS MANCHAS**



**LARGA
DURABILIDAD**



**MULTI
SUPERFICIE**



PÁGINA 24

NOVEDAD

3V3

**CLIMAS
extremos**

LASUR PROTECTOR
MADEIRA ALTA PROTEÇÃO

variações de temperatura: -40°C / +60°C

as variações de temperatura: -40°C / +60°C

Textura anti-goteo

Textura anti-gota



**HIDRÓFUGO
Y ANTI UV**

HASTA/A TE
10
AÑOS/AOS
DE PROTECCIÓN
DE PROTEÇÃO

Especial
exterior

TONALIDADES
OPACAS



3V3

**CLIMAS
extremos**

LASUR PROTECTOR

MADEIRA ALTA PROTEÇÃO

variações de temperatura: -40°C / +60°C

as variações de temperatura: -40°C / +60°C

Textura anti-goteo

Textura anti-gota



**HIDRÓFUGO
Y ANTI UV**

HASTA/A TE
10
AÑOS/AOS
DE PROTECCIÓN
DE PROTEÇÃO

Especial
exterior

**LASUR PROTECTOR
CLIMAS
extremos
NUEVAS TONALIDADES
OPACAS MODERNAS**

TONALIDADES
MODERNAS



PÁGINA 7

ÍNDICE



- 4 TRATAMIENTOS
- 5 PROTECTORES DECORATIVOS
- 8 JARDÍN
- 12 BARNICES EXTERIORES
- 14 BARNICES INTERIORES
- 16 BARNICES PARQUET
- 17 MANTENIMIENTO PARQUET
- 18 DECAPANTES
- 20 PINTURAS HIERRO
- 21 PINTURAS MADERA
- 22 PINTURAS SUELOS
- 24 PINTURAS DECORACIÓN
- 26 PINTURAS RENOVACIÓN

TRATAMIENTOS

FONDO MULTIUSOS LARGA DURACIÓN

Nueva generación de tratamiento en base agua que actúa inmediatamente contra los insectos y los hongos e impide su reparación al permanecer activo dentro de la madera.

- Elimina los insectos xilófagos y sus larvas.
- Impide la proliferación de hongos de podredumbre.
- Fórmula sin olor y sin disolventes.
- Compatible con todos los acabados V33: protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...



FORMATOS: **0,75L** **2,5L** **5L**
UN. / CAJA: **4** **2** **2**



Incoloro

TRATAMIENTO MATA-CARCOMAS MADERAS INTERIORES PLUS

Tratamiento preventivo y curativo especialmente diseñado para proteger los muebles de madera en interior, respetando la calidad de la madera.

- Elimina los insectos xilófagos y sus larvas, tales como lícidos, carcomas y termitas.
- Acción preventiva y curativa: impide su reparación.
- No estropea las maderas antiguas. No mancha la madera.
- Compatible con todos los acabados V33: protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...



FORMATOS: **400ml** **0,75L** **2,5L** **5L**
UN. / CAJA: **4** **4** **2** **2**



Incoloro

PROTECTORES DECORATIVOS

LASUR PROTECTOR CLASSIC

HASTA
4
AÑOS
DE PROTECCIÓN

Protector Satinado en base disolvente diseñado para la protección de las maderas exteriores e interiores.

- Fórmula con agentes anti UV.
- Microporoso: deja respirar la madera.
- Renovación fácil: se renueva sin decapar por aplicación de una nueva capa.



SATINADO	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
6h	SECADO
AGUARRÁS	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: **0,75L** **5L**
UN. / CAJA: **4** **2**



PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA INCOLORO ANTI UV

HASTA
5
AÑOS
DE PROTECCIÓN

Reforzado con filtros anti UV, permite decorar y proteger las maderas sin modificar su color natural.

- De poro abierto, no forma película y deja respirar la madera.
- Impide la penetración de la lluvia y la humedad.
- Fácil aplicación, se renueva sin decapar por aplicación de una nueva capa.



SATINADO	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
12h	SECADO
AGUARRÁS	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: **0,75L** **2,5L** **5L**
UN. / CAJA: **4** **2** **2**



PROTECTORES DECORATIVOS

COLORACIÓN DE LA MADERA

EASY RELOOK

Embellece y renueva todo tipo de maderas de manera rápida y sencilla. El medio más rápido para embellecer y renovar sus vallas, casetas de jardín... nuevas o ya envejecidas por el paso del tiempo.

- Listo para su uso, se puede aplicar con un pulverizador sin diluir.
- Acabado opaco: uniformiza la madera, tapa las maderas grisáceas y otros defectos.
- Aguante del color homogéneo y duradero frente a la intemperie y los UVA.
- Protege y retrasa el grisáceo de las maderas.

FORMATOS: **2,5L** **5L**
UN. / CAJA: **2** **2**



PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

JARDÍN

Protector Decorativo mate en base agua diseñado para proteger y decorar las maderas exteriores resinosas absorbentes y muy sujetas a agrietamientos (pino, melis, abeto,...) y/o autoclave.

- Protege la madera contra los UV y el agua.
- Microporoso: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua.
- Aplicación fácil en vertical o en altura: sistema anti-goteo.
- Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor.
- Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa (compatible con protectores al disolvente).

FORMATOS: **0,75L** **2,5L**
UN. / CAJA: **4** **2**



PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

AGUA PROTECT®

Protege, decora e impermeabiliza la madera durante mucho tiempo. Fácil renovación sin decapar, con la simple aplicación de una nueva capa.

- Alta resistencia a los rayos solares y a la intemperie.
- De fácil aplicación en vertical o en altura: sistema anti-goteo.
- Secado rápido para una protección en medio día. Sin olor.

FORMATOS: **0,75L** **2,5L**
UN. / CAJA: **4** **2**



PROTECTORES DECORATIVOS

LASUR PROTECTOR

CLIMAS EXTREMOS TONALIDADES CLÁSICAS

Innovación tecnológica para este protector de alta duración diseñado para las maderas expuestas a condiciones climáticas extremas.

- Acabado translúcido.
- Hidrófugo y anti UV.
- Película flexible. Resiste altas variaciones de temperatura: $-40^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$.
- Fórmula en base acuosa que respeta el medio ambiente.

FORMATOS: 0,25L* 0,75L 2,5L*
UN. / CAJA: 4 4 2



SATINADO	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
6 h	SECADO
Agua	LIMPIEZA:

*0,25 L solo en Pino, Roble Medio y Roble Oscuro
*2,5 L solo en Incoloro, Roble Claro, Roble Medio y Roble Oscuro

LASUR PROTECTOR

CLIMAS EXTREMOS TONALIDADES MODERNAS

Innovación tecnológica para este protector de alta duración diseñado para las maderas expuestas a condiciones climáticas extremas.

- Acabado semi-opaco.
- Hidrófugo y anti UV.
- Película flexible. Resiste altas variaciones de temperatura: $-40^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$.
- Fórmula en base acuosa que respeta el medio ambiente.

FORMATOS: 0,25L* 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 4 2



SATINADO	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
6 h	SECADO
Agua	LIMPIEZA:

*0,25 L solo en Cedro Blanco, Roble Ceniza, Pino Escandinavo y Gris Plata

LASUR PROTECTOR

CLIMAS EXTREMOS TONALIDADES OPACAS

Innovación tecnológica para este protector de alta duración diseñado para las maderas expuestas a condiciones climáticas extremas.

- Acabado opaco.
- Hidrófugo y anti UV.
- Película flexible. Resiste altas variaciones de temperatura: $-40^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$.
- Fórmula en base acuosa que respeta el medio ambiente.

FORMATOS: 0,25L* 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 4 2



SATINADO	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
6 h	SECADO
Agua	LIMPIEZA:

*0,25 L solo en Piedra y Pimienta

JARDÍN

LIMPIADOR TECA

Limpiador Teca para el mantenimiento de mesas, sillas, bancos y mobiliario exterior de teca o maderas exóticas. Elimina las manchas de alimentos, de grasa y moho, devolviendo a la madera su color original

- Elimina el grisáceo, las manchas y la grasa.
- Eficaz contra el musgo.
- Spray listo para usar.
- Sin olor. No corrosivo.



HERRAMIENTAS:
Cepillo
pelo duro

24h
SECADO

LIMPIEZA:
Agua

FORMATO: **0,75L**

UN. / CAJA: **4**

ACEITE TECA CLASSIC

Nutre, protege y embellece todos los muebles de teca y maderas exóticas exteriores.

- Nutre y penetra en profundidad en la madera.
- Anti grasa y anti manchas.
- Fácil aplicación y renovación.



MATE ASPECTO

1L
12m²
RENDIMIENTO

6h
SECADO

LIMPIEZA:
Aguarrás

FORMATOS: **0,75L 2,5L**

UN. / CAJA: **4 2**



Incoloro



Teca

JARDÍN

ACEITE TECA

PROTECCIÓN
LARGA
DURACIÓN

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSICAS

Muy rico en Aceite de Tung, el aceite más resistente en exterior. Enriquecido con ceras, impermeabiliza la madera contra el agua y la humedad, protegiéndola de las manchas y de las grasas.

- Alta concentración de agentes anti UV: impide que la madera se ponga gris.
- Hidrófugo, anti UV reforzado.
- Secado rápido: 3h entre capas.



MATE	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
3h	SECADO
AGUARRÁS	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 2



ACEITE TECA

PROTECCIÓN
LARGA
DURACIÓN

CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES OPACAS

Muy rico en Aceite de Tung, el aceite más resistente en exterior. Enriquecido con ceras, impermeabiliza la madera contra el agua y la humedad, protegiéndola de las manchas y de las grasas.

- Da color a la madera, acabado opaco.
- Alta concentración de agentes anti UV: impide que la madera se ponga gris.
- Hidrófugo, anti UV reforzado.
- Secado rápido: 3h entre capas.



MATE	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
3h	SECADO
AGUARRÁS	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 2



JARDÍN

PROTECTOR TERRAZAS DE MADERA

Protege las maderas claras o exóticas de las terrazas o balcones contra la intemperie y las agresiones diarias.

- Protege contra las manchas.
- Microporoso: deja respirar la madera.
- Compatible con maderas exóticas o tratadas en autoclave.
- Preserva el aspecto natural de la madera.
- Alta resistencia al agua clorada y a los rayos UV.

FORMATOS: 1L 2,5L
UN. / CAJA: 2 2



Incoloro Teca



MATE	ASPECTO
1L ±8m ²	RENDIMIENTO
24h	SECADO
AGUARRÁS	LIMPIEZA: Aguarrás

PROTECTOR TERRAZAS CLIMAS EXTREMOS TONALIDADES CLÁSICAS

Formulado a base de resinas especiales "ambiente marino". Contiene agentes hidrófugos y anti UV potentes que protegen las maderas contra el sol, la lluvia, el agua clorada, las manchas y la grasa.

- Hidrófugo.
- Fórmula marina.
- Doble acción anti UV: actúa en la superficie y dentro de la madera.
- Anti manchas y anti grasa.
- Excelente penetración en el soporte. No resbala.
- Fórmula en base agua respetuosa con el medio ambiente.

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 2



Incoloro Teca

PROTECCIÓN LARGA DURACIÓN



MATE	ASPECTO
1L ±10m ²	RENDIMIENTO
4h	SECADO
Agua	LIMPIEZA: Agua

PROTECTOR TERRAZAS CLIMAS EXTREMOS TONALIDADES OPACAS

Formulado a base de resinas especiales "ambiente marino". Contiene agentes hidrófugos y anti UV potentes que protegen las maderas contra el sol, la lluvia, el agua clorada, las manchas y la grasa.

- Acabado opaco. Da color a la madera.
- Hidrófugo.
- Fórmula marina.
- Doble acción anti UV: actúa en la superficie y dentro de la madera.
- Anti manchas y anti grasa.
- Excelente penetración en el soporte. No resbala.
- Fórmula en base agua respetuosa con el medio ambiente.

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 2



Pino Lucas Teca Madera Grisacea

PROTECCIÓN LARGA DURACIÓN



MATE	ASPECTO
1L ±10m ²	RENDIMIENTO
4h	SECADO
Agua	LIMPIEZA: Agua

NOVEDAD

JARDÍN

PROTECTOR IMPERMEABILIZANTE MADERA COMPOSITE

Protector impermeabilizante ideal para terrazas, tarimas, vallas, bordes de piscinas y cualquier superficie de madera composite.

- Hidrófugo y anti UV: Alta resistencia a la intemperie, la abrasión y el cloro.
- Oleófugo: penetra en la superficie para protegerla de las manchas de grasa, suciedad y contaminación.
- Abrillantador: vuelve a dar brillo al soporte como si fuera nuevo.

FORMATOS: 1L 5L
UN. / CAJA: 2 1



LIMPIADOR DESENGRASANTE MADERA COMPOSITE

Limpiador para terrazas, vallas y otros tipos de soportes o mobiliario en madera composite.

- Limpia, desengrasa y desincrusta la suciedad.
- Deja las superficies limpias y sin marcas.
- Fórmula lista para su uso.
- Producto ideal para un mantenimiento regular.

FORMATOS: 1L 5L
UN. / CAJA: 2 1



LIMPIADOR TERRAZAS

Potente detergente que elimina cualquier resto de suciedad, grasa o moho que mancha la madera y devuelve un aspecto limpio y nuevo.

- Quita las manchas y la grasa.
- Eficaz contra el musgo y el grisáceo.
- Fórmula al agua, no corrosiva.
- Compatible con maderas exóticas o tratadas en autoclave.

FORMATO: 1L
UN. / CAJA: 4



BARNICES EXTERIORES

BARNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT®

Barniz exterior en base agua para proteger las maderas exteriores expuestas a la intemperie proporcionándoles un bello aspecto brillante.

- Alta concentración de agentes UV para una mayor resistencia al sol.
- Poder hidrófugo reforzado para bloquear el agua y la humedad sobre la superficie.
- Fácil utilización vertical: no gotea.
- Sin olor.

HASTA
5
AÑOS
DE PROTECCIÓN



BRILLANTE	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
3h	SECADO
LIMPIEZA:	Agua

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 1



Incoloro

BARNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS TONALIDADES CLÁSICAS

Barniz poliuretano diseñado para las maderas exteriores expuestas a condiciones climáticas extremas (nieve, hielo, sol...).

- Hidrófugo.
- Alta concentración en agentes anti UV.
- Resiste a temperaturas extremas : -40°C / +60°C.
- Excelente impermeabilidad.

HASTA
8
AÑOS
DE PROTECCIÓN



BRILLANTE	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
6h	SECADO
LIMPIEZA:	Aguarrás

FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 4 1



Incoloro

Pino

Roble
Claro

Roble
Oscuro

Sapeli

BARNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS TONALIDADES OPACAS

Barniz poliuretano diseñado para las maderas exteriores expuestas a condiciones climáticas extremas (nieve, hielo, sol...).

- Da color, acabado opaco.
- Hidrófugo.
- Alta concentración en agentes anti UV.
- Resiste a temperaturas extremas : -40°C / +60°C.
- Excelente impermeabilidad.

HASTA
8
AÑOS
DE PROTECCIÓN



NOVEDAD

BRILLANTE	ASPECTO
1L 12	RENDIMIENTO
6h	SECADO
LIMPIEZA:	Aguarrás

FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 4 1



Beige

Rojo
Nórdico

Gris
Antracita

BARNICES EXTERIORES

BARNIZ MARINO

Barniz poliuretano formulado a base de resinas alquídicas marinas para proteger eficazmente las maderas expuestas a climas marítimos o muy húmedos.

- Resina marina con alto poder hidrófugo.
- Alta protección contra los UV, la sal y las brumas marinas.
- Resiste a la abrasión.

ANTI
ABRASIÓN



BRILLANTE	ASPECTO
1L 12L	RENDIMIENTO
6h	SECADO
AGUARRÁS	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 1



Incoloro Sombreado

BARNIZ LADRILLO

PROTECCIÓN
LARGA
DURACIÓN

Barniz especialmente diseñado para proteger las superficies exteriores de ladrillo, piedra... Resiste al agua y a la humedad y protege contra la suciedad atmosférica, los hongos y el moho.

- Formulado con resinas flexibles que impiden el agrietamiento prematuro de la película.
- Protección contra los rayos UV.
- No gotea. Fácil aplicación.



BRILLANTE MATE	ASPECTO
1L 12L	RENDIMIENTO
6h	SECADO
AGUARRÁS	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: 0,75L 2,5L
UN. / CAJA: 4 1



Incoloro brillante Incoloro mate

BARNICES INTERIORES

BARNIZ BRILLANTE ULTRA RESISTENTE

Barniz que resalta la belleza de todas las maderas proporcionándoles brillo y protección.

- Tecnología Extrem Protect.
- Alta protección contra las rayaduras y las manchas.
- Fácil aplicación: no gotea.
- Secado al tacto en 30 min.
- Respeta el medio ambiente.



BRILLANTE	ASPECTO
1L 12m²	RENDIMIENTO
3h	SECADO
LIMPIEZA: Agua	

FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAJA: 4 4 1



BARNIZ MATE ULTRA RESISTENTE

Barniz mate puro para dar un aspecto de madera natural al soporte. Amplia gama de colores.

- Tecnología Extrem Protect.
- Alta protección contra las rayaduras y las manchas.
- Fácil aplicación: no gotea.
- Secado al tacto en 30 min.
- Respeta el medio ambiente.



MATE	ASPECTO
1L 12m²	RENDIMIENTO
3h	SECADO
LIMPIEZA: Agua	

FORMATOS: 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAJA: 4 4 1



BARNICES INTERIORES

BARNIZ SATINADO ULTRA RESISTENTE

Barniz satinado que proporciona a los muebles suavidad y estilo. Se recomienda para la decoración o renovación de muebles u objetos de madera.

- Tecnología Extrem Protect.
- Alta protección contra las rayaduras y las manchas.
- Fácil aplicación: no gotea.
- Secado al tacto en 30 min.
- Respeta el medio ambiente.



SATINADO	ASPECTO
1L 12m	RENDIMIENTO
3h	SECADO
Agua	LIMPIEZA:

FORMATOS: **0,25L** **0,75L** **2,5L**

UN. / CAJA: **4** **4** **1**



BARNICES PARQUET

BARNIZ PARQUET & LAMINADOS RENOVADOR

TECNOLOGÍA
DIRECT
PROTECT

ADHERENCIA
& RESISTENCIA

Barniz Parquet formulado en base agua. Permite renovar los suelos laminados y los suelos de madera sin decapar ni acuchillar.

- Tecnología DIRECT PROTECT: adherencia y resistencia garantizadas.
- Aplicación fácil: no gotea, secado rápido, sin olor.
- Alta flexibilidad de la película para una adherencia sobre suelos laminados.
- Devuelve su aspecto original a los parquets usados y rayados.
- Resistencia a las manchas, a la abrasión y a los golpes.



BRILLANTE
MATE
SATINADO

ASPECTO

1L
12m²

RENDIMIENTO

3h

SECADO

LIMPIEZA:
Agua

LIMPIEZA:
Agua

FORMATOS: **0,75L 2,5L**

UN. / CAJA: **4 1**



Incoloro
mate



Incoloro
satinado



Incoloro
brillante

BARNIZ PARQUET ULTRA RESISTENTE

Tecnología

Extrem-Protect

Barniz parquet poliuretano, listo para usar. Protege los suelos de madera de forma duradera, dándoles un acabado de alta calidad.

- Tecnología Extrem Protect.
- Excelente resistencia a la abrasión, a las rayaduras, al agua y a las manchas.
- Endurecimiento de la película muy rápido: 24 horas.
- Leve olor. No resbala.



BRILLANTE
MATE
SATINADO

ASPECTO

1L
12m²

RENDIMIENTO

6h

SECADO

LIMPIEZA:
Aguarrás

LIMPIEZA:
Aguarrás

FORMATOS: **0,75L 2,5L**

UN. / CAJA: **4 1**



Incoloro
mate



Incoloro
satinado



Incoloro
brillante

MANTENIMIENTO PARQUET

RENOVADOR PARQUET Y LAMINADOS

CERTIFICADO
ANTIDESLIZANTE
NF P90106

Permite alargar el brillo de los suelos barnizados, prebarnizados o laminados. Protege de las agresiones cotidianas.

- Certificado Antideslizante (NF P90106).
- Devuelve al parquet el brillo del primer día en una sola aplicación.
- Reduce las rayaduras y las marcas de desgaste.



SATINADO ASPECTO

1h SECADO

LIMPIEZA:
Agua

FORMATO: 1L
UN. / CAJA: 2



Incoloro

LIMPIADOR PARQUET Y LAMINADOS



PH SUAVE

Limpia los suelos barnizados, prebarnizados y laminados sin dañarlos.

- Elimina todas las manchas de grasa, tierra, marcas de zapatos.
- Devuelve el brillo al parquet dejándolo como nuevo.
- Respeta el parquet.



1h SECADO

LIMPIEZA:
Agua

FORMATO: 1L
UN. / CAJA: 2



Incoloro

DECAPANTES

SUPERDECAPANTE UNIVERSAL

Decapa en profundidad pinturas y barnices en una sola aplicación en todo tipo de soportes.

- Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- Elimina todo tipo de pinturas, barnices (de 1 componente), colas, masillas, etc... en una sola aplicación.
- Acción rápida y eficaz, que penetra en profundidad sin atacar el soporte (a excepción del plástico).
- El gel permanece activo hasta reblandecer todas las capas.



FORMATOS: **0,5L** **1L** **2L**
UN. / CAJA: **4** **4** **2**

SUPERDECAPANTE MADERA

Para recuperar el aspecto natural de la madera sin mancharla, decapa en profundidad: pinturas, barnices, protectores pigmentados y barnices parquet en una sola aplicación.

- Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- Decapa la madera en profundidad en una sola aplicación sin mancharla o dañarla.
- Nutre y protege las fibras de la madera gracias a su fórmula enriquecida con aceite de pino.



FORMATOS: **0,5L** **1L**
UN. / CAJA: **4** **4**

DECAPANTES

SUPERDECAPANTE METAL

Para recuperar el metal bruto, sin corroerlo, decapa en profundidad: pinturas, bases, antióxidos y barnices en una sola aplicación.

- Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- Decapa totalmente cualquier metal en una sola aplicación.
- Fórmula enriquecida en agentes anti óxido: impide la aparición de óxido sobre el metal, incluso expuesto a la intemperie.



FORMATOS: **0,5L** **1L**
UN. / CAJA: **4** **4**

DECAPANTE UNIVERSAL DECAP FÁCIL

Decapante nueva generación. Transforma las antiguas capas de productos en residuos secos no adherentes.

- Decapante superpoderoso en gel, sin cloruro de metileno.
- Sin aclarado.
- Repintable 1 hora después del secado.



FORMATOS: **0,5L** **1L**
UN. / CAJA: **4** **4**

PINTURAS HIERRO

PINTURA HIERRO CLIMAS EXTREMOS

Pintura especial para metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro sometidos a condiciones climáticas muy adversas.

- Barrera contra la humedad y las sales marinas que impide el desarrollo del óxido.
- Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad.
- Protección anti óxido reforzada para una aplicación directa sobre metal, incluso oxidado o pintado.
- Alta resistencia a los golpes y a la dilatación del metal sin descascarillarse.

HASTA
8
AÑOS
DE PROTECCIÓN



BRILLANTE	ASPECTO
	HERRAMIENTAS: Pistola, pincel y rodillo
	RENDIMIENTO 1L ±16°C
	SECADO 24h
	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAJA: 2 2



PINTURA HIERRO CLIMAS EXTREMOS FORJA

Pintura especial para metales ferrosos y aleaciones que contengan hierro sometidos a condiciones climáticas muy adversas.

- Proporciona un acabado parecido al del hierro forjado.
- Barrera contra la humedad y las sales marinas que impide el desarrollo del óxido.
- Resistencia a los rayos UV para una alta durabilidad.
- Protección anti óxido reforzada para una aplicación directa sobre metal, incluso oxidado o pintado.
- Alta resistencia a los golpes y a la dilatación del metal sin descascarillarse.

HASTA
8
AÑOS
DE PROTECCIÓN



FORJA	ASPECTO
	HERRAMIENTAS: Pincel y rodillo
	RENDIMIENTO 1L ±14°C
	SECADO 4h
	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: 0,5L 2,5L*
UN. / CAJA: 2 2



*2,5 L solo en Gris Claro, Gris Oscuro y Negro

BARNIZ METAL ANTIÓXIDO

Protege y decora los objetos metálicos nuevos u oxidados.

- Incoloro. Conserva el aspecto natural, oxidado o envejecido del metal sin desnaturalizarlo.
- Protección anti óxido alta duración.
- Aplicación directa sobre el óxido.
- Uso en exterior: resiste a la intemperie.
- Aplicación fácil: no gotea.



MATE	ASPECTO
	RENDIMIENTO 1L ±20°C
	SECADO 24h
	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATO: 0,5L
UN. / CAJA: 2



Incoloro

PINTURAS MADERA

PINTURA PARA MADERA AGUA PROTECT®



Pintura en base agua que protege y decora la madera gracias a su tecnología que bloquea el agua y la humedad en la superficie de la película.

- Protección anti UV para una resistencia duradera de los colores.
- Película flexible y microporosa que sigue las variaciones dimensionales de la madera sin desconcharse.
- Comodidad y facilidad: secado rápido, sin olor, no gotea.
- Aplicación directa sobre maderas nuevas y ya pintadas.
- Fórmula respetuosa para el usuario: bajo contenido en COV.



SATINADO ASPECTO

HERRAMIENTAS:
Pistola, pincel y rodillo

RENDIMIENTO:
1L → 14m²

SECADO:
4h

LIMPIEZA:
Agua

FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAJA: 2 2



Blanco



Blanco crema



Marrón claro



Marrón



Marrón oscuro



Rojo carrujes



Verde floresta



Verde carrujes



Azul océano



Negro



PINTURAS PARA SUELOS

CHAMPÚ PARA SUELOS

Limpiador potente formulado con ácido.

Preparación indispensable antes de pintar los suelos: mejora la adherencia y evita el desconchamiento.

- Fórmula con agentes detergentes: limpia y desengrasa los suelos.
- Aumenta la porosidad de los suelos gracias a su acción ácida.
- Elimina las manchas de aceite superficiales y la lechada de cemento.
- Fórmula concentrada. Dilución con agua.
- Conviene para cemento, hormigón y azulejos.

FORMATO: **0,5L**

UN. / CAJA: **2**



IMPRIMACIÓN DE ADHERENCIA

Especialmente formulada para mejorar la adherencia de las pinturas sobre soportes de hormigón y cemento (polvorientos, lisos...). Aumenta considerablemente el agarre de las pinturas para suelos.

- Fuerte penetración para una mejor adherencia.
- Endurece los suelos polvorientos en profundidad.
- Aplicación directa sobre hormigones polvorientos, pulidos....
- Aumenta la resistencia de las pinturas en partes delicadas de la superficie (debajo de neumáticos...).
- Incoloro. Sin olor.

FORMATOS: **0,75L 2,5L**

UN. / CAJA: **2 2**



BARNIZ ANTIDERRAPANTE

Barniz con micro granos sintéticos que garantizan una seguridad antideslizamiento reforzada en suelos lisos o frecuentemente húmedos en interior o exterior. No es apto para bordes de piscinas.

- Convierte el suelo en antideslizante.
- Preserva el aspecto del soporte, no amarillea.
- Facilita el mantenimiento: no se incrustan las manchas.
- Lavable.
- Sin olor, secado rápido.

FORMATOS: **0,75L 2,5L**

UN. / CAJA: **2 1**



Incoloro satinado

PINTURAS PARA SUELOS

PINTURA PARA SUELOS EXTERIORES E INTERIORES

Pintura al agua ideal para proteger y renovar suelos interiores (azulejos, parquet, madera, suelo estratificado...) y exteriores (cemento, hormigón, azulejos y losas de exterior, piedras porosas ...).

- Alta resistencia a la intemperie, a los golpes, rayaduras, abrasiones, picados...
- Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos.
- Tecnología Clean Protect Antimanchas

FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAJA: 2 2



SATINADO	ASPECTO
1L 14	RENDIMIENTO
3h	SECADO
LIMPIEZA:	Agua



PINTURA PARA SUELO CLIMAS EXTREMOS

Pintura al agua ultra resistente especialmente diseñada para los suelos exteriores muy expuestos al sol y a la intemperie.

- Lavable con manguera de alta presión.
- No se mancha, resiste a las manchas y a las grasas.
- Alta resistencia de los colores a los UV.
- Resiste a las acumulaciones de agua.
- Adhiere sobre todo tipo de suelos: hormigón, baldosas exteriores, piedra...

FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAJA: 2 2



SATINADO	ASPECTO
1L 14	RENDIMIENTO
3h	SECADO
LIMPIEZA:	Agua



PINTURA PARA SUELO TERRAZAS DE MADERA

Pintura al agua para proteger y decorar los suelos exteriores de madera.

- Protección impermeable y anti UV contra la intemperie.
- Cubre y disimula las manchas y el desgaste de la madera.
- Película flexible, no se desconcha.
- Anti deslizante.
- Para todo tipo de madera: autoclaves, exóticas, blancas...
- Aplicación directa, sin imprimación.

FORMATOS: 0,5L 2,5L
UN. / CAJA: 2 2



MATE	ASPECTO
1L 10	RENDIMIENTO
8h	SECADO
LIMPIEZA:	Agua



PINTURAS DECORACIÓN



PASTELS



BASIC'S



POP

PINTURA INTERIOR EASY DECO

Pintura interior 3 en 1: adhiere sin decapado y sin imprimación sobre los soportes barnizados o estratificados para decorar y transformar los soportes.

- Resistencia a los golpes y manchas.
- Larga durabilidad.
- Ideal para la decoración de muebles y ebanisterías del hogar.
- Multi-superficie. Se aplica directamente sobre cualquier soporte que quiera renovar o personalizar.



NOVEDAD

SATINADO ASPECTO

HERRAMIENTAS:
Pincel y rodillo


1L
12m² RENDIMIENTO

6h SECADO

LIMPIEZA:
Agua

FORMATOS: 0,5L
UN. / CAJA: 2

PASTELS



BASIC'S



POP



PINTURAS DECORACIÓN

PINTURA EXTERIOR EASY COLOR

7 HASTA
AÑOS
DE PROTECCIÓN

Pintura de exterior destinada a ventanas, postigos, pórticos, rejas, mobiliario u objetos de madera (resinosas, exóticas, nobles, etc. brutas o ya pintadas, barnizadas o con protector decorativo), metales (brutos, oxidados o ya pintados), PVC (nuevos o por renovar).

- Multi-superficie.
- Directo sin imprimación.
- Restistencia a los choques, manchas, intemperie y UV.
- Resultado perfecto con garantía de hasta 7 años.



SATINADO FORJA METALIZADO	ASPECTO
	HERRAMIENTAS: Pincel y rodillo
	RENDIMIENTO 1L → 12m ²
	SECADO 8h
	LIMPIEZA: Aguarrás

FORMATOS: **0,5L** **2,5L***
UN. / CAJA: **2** **2**

SATINADO

2,5 L

Blanco



Gris piedra

2,5 L

Antracita

2,5 L

Negro



Rojo vasco



Arena



Topo

2,5 L

Marrón habana



Azul



Verde vasco

FORJA



Gris Piedra

2,5 L

Antracita

2,5 L

Negro

METALIZADO



Óxido



Aluminio



Antracita

*solo colores indicados con 2,5L

PINTURA MURAL CUBRETUDO EASY COVER

Pintura ultra cubrición para redecorar, renovar o para dar luz blanca a interiores. Solución multi-soportes que asegura una blancura impecable desde la primera capa para un resultado perfecto.

- Adherencia óptima - Multisoportes.
- Monocapa: 98% opacidad.
- No amarillea.
- Directo en 20 soportes.
- Ideal para renovación.



MATE	ASPECTO
	HERRAMIENTAS: Pincel y rodillo
	RENDIMIENTO 1L → 10m ²
	SECADO 30min
	LIMPIEZA: Agua

FORMATOS: **4L** **15L**
UN. / CAJA: **2** **2**



Blanco mate

RENOVACIÓN COCINAS

RENOVACIÓN MUEBLES DE COCINA



Esmalte especial para renovar los muebles de madera barnizada, madera pintada, melamina, así como los azulejos de la cocina expuestos al calor y a las manchas.

¡FÁCIL, RÁPIDO y EFICAZ!

- Acabado perfecto.
- Resiste a las manchas de alimentos: grasas calientes y frías, vinagre, vino, salsa de tomate, café, té...
- Resiste a los productos de limpieza: agua, lavavajillas, limpiador multi usos, lejía diluída...
- Resistencia a las limpiezas frecuentes.



SATINADO	ASPECTO
	HERRAMIENTAS: Pincel y rodillo
	RENDIMIENTO
	SECADO
	LIMPIEZA: Agua

APLICACIÓN DIRECTA

SIN DECAPADO
SIN IMPRIMACIÓN

*Hasta agotar existencias.

FORMATOS: 0,75L 2L
UN. / CAJA: 2 1



BARNIZ PROTECTOR ENCIMERAS

Barniz destinado a la protección de encimeras pintadas ya sean de Madera, Melamina o Azulejos.

- Tecnología Cerámica Ultra resistente a las rayadas.
- Alta resistencia a las manchas, grasa, productos de limpieza y calor (100°C).
- Alta resistencia a la limpieza.



SATINADO	ASPECTO
	HERRAMIENTAS: Pincel y rodillo
	RENDIMIENTO
	SECADO
	LIMPIEZA: Agua

FORMATOS: 0,5L
UN. / CAJA: 2



Incoloro
satinado

NOVEDAD

RENOVACIÓN COCINAS

RENOVACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS



Esmalte ultra adherente para la renovación de los electrodomésticos de aluminio, metal, plástico, acero inoxidable...

¡FÁCIL, RÁPIDO y EFICAZ!

- Acabado perfecto.
- Resiste a las manchas y a los golpes.



SATINADO ASPECTO

HERRAMIENTAS:
Pincel y rodillo

RENDIMIENTO
1L
12m²

SECADO
12h

LIMPIEZA:
Agua

FORMATOS: **0,5L**

UN. / CAJA: **4**

APLICACIÓN DIRECTA
SIN IMPRIMACIÓN

*Hasta agotar existencias



Blanco Algodón

Inox

Rojo Rubí

Violeta*

Negro Ónix*



RENOVACIÓN BAÑOS

RENOVACIÓN AZULEJOS



Esmalte diseñado para renovar los azulejos, las cenefas y los bloques de vidrio del baño, dentro y fuera de la ducha.

¡FÁCIL, RÁPIDO y EFICAZ!

- Acabado perfecto.
- Resiste a los productos de higiene corporal: gel de ducha, champú...
- Resiste a los productos de limpieza clásicos: anti cal, lejía diluída, vinagre blanco...
- Alta resistencia de la película a las variaciones de temperatura (agua caliente y fría) y a las proyecciones de agua.



SATINADO ASPECTO

HERRAMIENTAS:
Pincel y rodillo

1L
12m²
RENDIMIENTO

24h
SECADO

LIMPIEZA:
Agua

APLICACIÓN DIRECTA
SIN IMPRIMACIÓN

FORMATOS: 0,75L 2L
UN. / CAJA: 2 1



Blanco Algodón



Blanco Lino



Gris Perla



Beige Arena



Bruma



Gris Grafito



Pizarra



Marrón Cappuccino*



Verde Pistacho*



Azul Caribe*



RENOVACIÓN BAÑOS

ESMALTE SANITARIOS

Pintura al disolvente de 2 componentes. No necesita imprimación previa.

- Resistencia a la abrasión, a los golpes y a los productos químicos.
- Renueva e impermeabiliza el soporte.
- Aspecto cerámica.



FORMATO: **0,5L**
UN. / CAJA: **4**



RENOVACIÓN SUELOS

RENOVACIÓN SUELOS DE CERÁMICA



Esmalte ultra adherente para la renovación de los suelos de poro cerrado: suelos porcelánicos, gres, mármol... permite también renovar los suelos laminados desgastados.

¡FÁCIL, RÁPIDO y EFICAZ!

- Acabado perfecto.
- Adhiere perfectamente sobre soportes lisos y cerrados.
- No gotea: aplicación vertical fácil para los zócalos.
- Resiste a los choques y a la abrasión del paso repetido.
- Resistencia a las manchas y a la suciedad.
- Resiste a la limpieza frecuente con productos de limpieza clásicos.

FORMATOS: **0,75L** **2L**

UN. / CAJA: **2** **1**



Blanco Algodón



Gris Titania



Gris Perla*



Gris Grafito



Rojo Terracota*



Marrón Topo



Topo Irisado



Negro Asfalto



SATINADO ASPECTO

HERRAMIENTAS:
Pincel y rodillo

1L
10m² RENDIMIENTO

3h SECADO

LIMPIEZA:
Agua

APLICACIÓN DIRECTA
SIN IMPRIMACIÓN

* Hasta agotar existencias.

RENOVACIÓN DESINCRUSTANTE SUELOS

Desincrustante destinado a los suelos con baldosas, mármoles u hormigón, brutos o pintados, no encerados y sin aceite.

- Facilita la Renovación.
- Incrementa la porosidad de los suelos.
- Mejora la adherencia de las pinturas.
- Concentrado. A diluir.



1L
40m² RENDIMIENTO

24h SECADO

LIMPIEZA:
Agua

FORMATOS: **1L**

UN. / CAJA: **2**

NOVEDAD



V33 ESPAÑA, S.A
Edificio Balmes
C/ Balmes, 8, 1º7ª
E-08291 Ripollet (Barcelona)
Tel: (+34) 935 921 999
Fax: (+34) 936 910 720
comercial@v33.com



Para más información: www.v33.es

blog: www.pinta-decora.com

Síguenos en:

